

Visitas de niño sano


¿Sabía que muchos niños no completaron los chequeos regulares durante la pandemia de COVID-19? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y la American Academy of Pediatrics (AAP) recomiendan que los niños se pongan al día con las visitas al médico y la vacunación.

Las visitas de niño sano son importantes por los siguientes motivos:


- Hacer un seguimiento de los objetivos de crecimiento
- Informar cualquier problema de salud
- Recibir vacunas para prevenir enfermedades, como el sarampión, la tos ferina (pertussis) y otras enfermedades graves

Los chequeos de niño sano y las vacunas están incluidos en los beneficios de su hijo. Se ofrecen sin costo para usted. La frecuencia con la que su hijo necesita un chequeo depende de su edad. Consulte el calendario en la página siguiente para obtener recomendaciones.

Comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo para programar un chequeo de niño sano. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de atención primaria, comuníquese con Baylor Scott & White Health Plan al **800.321.7947**.



Calendario de vacunación recomendado



Consulte el calendario de vacunas recomendadas de los [CDC](https://www.cdc.gov) para obtener más detalles.

ENFERMEDAD	VACUNA	TRANSMISIÓN	SÍNTOMAS	COMPLICACIONES
Varicela	La vacuna contra la varicela protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Erupción, cansancio, dolor de cabeza, fiebre	Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones), muerte
Dengue	La vacuna contra el dengue protege contra esta enfermedad	Picadura de mosquito infectado	Puede no presentar síntomas; fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, erupción, dolor articular, dolor de cuerpo, náuseas, pérdida de apetito, cansancio, dolor abdominal	Sangrado severo; convulsiones; shock; daño al hígado, el corazón y los pulmones; muerte
Difteria	Las vacunas Tdap* y Td** protegen contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Dolor de garganta, fiebre leve, debilidad, glándulas inflamadas en el cuello	Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis, muerte
Hepatitis A	La vacuna HepA protege contra esta enfermedad	Contacto directo, alimentos o agua contaminados	Puede no presentar síntomas, fiebre, dolor de estómago, pérdida de apetito, fatiga, vómitos, ictericia (piel y ojos amarillos), orina oscura	Insuficiencia hepática, artralgia (dolor articular), trastornos hepáticos, pancreáticos y en la sangre, muerte
Hepatitis B	La vacuna HepB protege contra esta enfermedad	Contacto con sangre o fluidos corporales	Puede no presentar síntomas, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, fatiga, vómitos, ictericia (piel y ojos amarillos), orina oscura	Infección hepática crónica, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, muerte
Virus del papiloma humano (VPH)	La vacuna contra el VPH protege contra esta enfermedad.	Contacto directo con la piel	Puede no presentar síntomas, verrugas genitales	Cáncer de cuello uterino, vaginal, vulvar, de pene, anal y orofaríngeo
Influenza (gripe)	La vacuna contra la gripe protege contra esta enfermedad.	Por aire, contacto directo	Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, fatiga extrema	Neumonía (infección pulmonar), bronquitis, infecciones sinusales, infecciones del oído, muerte
Sarampión	La vacuna MMR*** protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Erupción, fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis	Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección pulmonar), muerte
Enfermedad neumocócica	Las vacunas MenACWY y MenB protegen contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, erupción púrpura oscura	Pérdida de miembros, sordera, trastornos del sistema nervioso, discapacidades del desarrollo, trastornos convulsivos, accidente cerebrovascular, muerte
Paperas	La vacuna MMR*** protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Inflamación de glándulas salivales (debajo de la mandíbula), fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolor muscular	Meningitis (infección de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal), encefalitis (inflamación del cerebro), inflamación de testículos u ovarios, sordera, muerte
Tos ferina	La vacuna Tdap* protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Tos severa, secreción nasal, apnea (pausa en la respiración en bebés)	Neumonía (infección pulmonar), muerte
Enfermedad meningocócica	La vacuna antineumocócica protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	Puede no presentar síntomas, neumonía (infección pulmonar)	Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis (infección de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal), muerte
Poliomielitis	La vacuna antipoliomielítica protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo, por la boca	Puede no presentar síntomas, dolor de garganta, fiebre, náuseas, dolor de cabeza	Parálisis, muerte
Rubéola	La vacuna MMR*** protege contra esta enfermedad	Por aire, contacto directo	En ocasiones, erupción, fiebre, ganglios linfáticos inflamados	Enfermedad muy grave en mujeres embarazadas, que puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento
Tétanos	Las vacunas Tdap* y Td** protegen contra esta enfermedad.	Exposición por cortes en la piel	Rigidez en el cuello y los músculos, dificultad para deglutir, espasmos musculares, fiebre.	Fracturas óseas, dificultad para respirar, muerte

*Tdap combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

**Td combina la protección contra la difteria y el tétanos.

***MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.